


RVP-C, RVP-P, RVK
VAV regulatorer

PRISLISTE



RVP-C-T, RVP-P-T
VAV regulatorer

**REN & KOMFORTABEL INDEKLIMA
MED NEM OG PRÆCIS STYRING**



www.a2t.dk

AIR  TRUST



RVP-C

- Luftmængderegulator
- Forudindstilling fra fabrikken, ud fra kundens ønske
- Høj reguleringsnøjagtighed
- Vedligeholdelsesfri

Valgmuligheder

- Variabel flow
- Master-slave
- Isoleringsskappe (50 mm)
- MP-Bus (standard), LONWORKS, Modbus
- KNX (Siemens), MF (Ingen BUS)

BELIMO uden BUS (standard)

Dimension	RVP-C Ø... -MF	RVP-C Ø... -Z -MF
Ø 100	1.926	2.130
Ø 125	1.936	2.148
Ø 160	1.946	2.172
Ø 200	1.960	2.202
Ø 250	1.992	2.276
Ø 315	2.036	2.378
Ø 355	2.078	2.418
Ø 400	2.078	2.474
Ø 500	2.180	2.712
Ø 630		

BELIMO LON - BUS

Dimension	RVP-C Ø... -LON	RVP-C Ø... -Z -LON
Ø 100	2.924	3.128
Ø 125	2.934	3.146
Ø 160	2.942	3.168
Ø 200	2.956	3.198
Ø 250	2.990	3.274
Ø 315	3.034	3.374
Ø 355	3.074	3.416
Ø 400	3.074	3.470
Ø 500	3.178	3.710
Ø 630		

BELIMO MOD - BUS

Dimension	RVP-C Ø... -MOD	RVP-C Ø... -Z -MOD
Ø 100	2.488	2.692
Ø 125	2.498	2.710
Ø 160	2.508	2.734
Ø 200	2.520	2.764
Ø 250	2.554	2.838
Ø 315	2.598	2.938
Ø 355	2.640	2.982
Ø 400	2.640	3.036
Ø 500	2.744	3.274
Ø 630	3.194	3.862

BELIMO MP - BUS

Dimension	RVP-C Ø... -Z	RVP-C Ø... -Z
Ø 100	2.028	2.232
Ø 125	2.038	2.250
Ø 160	2.048	2.274
Ø 200	2.060	2.304
Ø 250	2.094	2.378
Ø 315	2.138	2.478
Ø 355	2.180	2.520
Ø 400	2.180	2.574
Ø 500	2.284	2.814
Ø 630	2.814	3.482

BELIMO - KNX

Dimension	RVP-C Ø... -KNX-B	RVP-C Ø... -Z -KNX-B
Ø 100	2.330	2.534
Ø 125	2.340	2.552
Ø 160	2.348	2.576
Ø 200	2.362	2.606
Ø 250	2.396	2.680
Ø 315	2.440	2.780
Ø 355	2.480	2.822
Ø 400	2.480	2.876
Ø 500	2.584	3.116
Ø 630	2.918	3.586

GRUNNER

Dimension	RVP-C Ø... -Z	RVP-C Ø... -Z
Ø 100	2.118	2.320
Ø 125	2.126	2.340
Ø 160	2.136	2.362
Ø 200	2.150	2.392
Ø 250	2.184	2.466
Ø 315	2.226	2.568
Ø 355	2.268	2.608
Ø 400	2.268	2.664
Ø 500	2.372	2.904
Ø 630	2.674	3.342



SIEMENS uden BUS

Dimension	RVP-C Ø... -SGB-S	RVP-C Ø... -Z-S
Ø 100	1.922	2.128
Ø 125	1.932	2.146
Ø 160	1.942	2.168
Ø 200	1.956	2.198
Ø 250	1.990	2.274
Ø 315	2.032	2.374
Ø 355	2.074	2.416
Ø 400	2.074	2.470
Ø 500	2.178	2.708
Ø 630	2.480	3.148

SIEMENS - BACnet

Dimension	RVP-C Ø... -BAC	RVP-C Ø... -Z -BAC
Ø 100	2.274	2.476
Ø 125	2.282	2.496
Ø 160	2.292	2.518
Ø 200	2.306	2.548
Ø 250	2.338	2.622
Ø 315	2.382	2.724
Ø 355	2.424	2.764
Ø 400	2.424	2.818
Ø 500	2.528	3.058
Ø 630	2.842	3.510

SIEMENS MOD - BUS

Dimension	RVP-C Ø... -MOD-S	RVP-C Ø... -Z -MOD-S
Ø 100	2.158	2.362
Ø 125	2.168	2.380
Ø 160	2.178	2.404
Ø 200	2.190	2.434
Ø 250	2.224	2.508
Ø 315	2.268	2.608
Ø 355	2.310	2.650
Ø 400	2.310	2.706
Ø 500	2.414	2.944
Ø 630	2.728	3.396

SIEMENS - KNX

Dimension	RVP-C Ø... -KNX	RVP-C Ø... -Z -KNX
Ø 100	2.330	2.534
Ø 125	2.340	2.552
Ø 160	2.348	2.576
Ø 200	2.362	2.606
Ø 250	2.396	2.680
Ø 315	2.440	2.780
Ø 355	2.480	2.822
Ø 400	2.480	2.876
Ø 500	2.584	3.116
Ø 630	2.918	3.586



RVP-P

- Luftmængderegulator
- Forudindstilling fra fabrikken, ud fra kundens ønske
- Høj reguleringsnøjagtighed
- Vedligeholdelsesfri

Valgmuligheder

- Variabel flow
- Master-slave
- Isoleringsskappe (50 mm)
- MP-Bus (standard), LONWORKS, Modbus
- KNX (Siemens), MF (Ingen BUS)

Dimension	BELIMO MF		BELIMO LON - BUS		BELIMO MOD - BUS		BELIMO MP - BUS		BELIMO KNX-B	
	RVP-P	RVP-P-Z	RVP-P	RVP-P-Z	RVP-P	RVP-C-Z	RVP-P	RVP-P-Z	RVP-P	RVP-P-Z
200x100	2.390	2.722	3.388	3.720	2.954	3.284	2.494	2.824	2.794	3.124
300x100	2.416	2.766	3.414	3.764	2.978	3.328	2.518	2.868	2.820	3.168
400x100	2.442	2.814	3.440	3.812	3.004	3.376	2.544	2.916	2.846	3.216
200x200	2.442	2.790	3.440	3.790	3.004	3.354	2.544	2.894	2.846	3.194
300x200	2.474	2.846	3.472	3.842	3.036	3.408	2.576	2.946	2.878	3.248
400x200	2.502	2.896	3.500	3.894	3.064	3.458	2.604	2.998	2.906	3.300
500x200	2.554	2.966	3.550	3.964	3.116	3.528	2.656	3.068	2.956	3.368
600x200	2.652	3.080	3.650	4.078	3.214	3.642	2.754	3.182	3.056	3.484
300x300	2.528	2.922	3.524	3.920	3.090	3.484	2.630	3.024	2.932	3.324
400x300	2.564	2.978	3.560	3.976	3.124	3.542	2.664	3.080	2.966	3.382
500x300	2.616	3.056	3.614	4.052	3.178	3.616	2.718	3.156	3.020	3.458
600x300	2.724	3.172	3.722	4.170	3.286	3.734	2.826	3.274	3.128	3.576
700x300	2.790	3.230	3.790	4.228	3.354	3.792	2.894	3.332	3.194	3.634
800x300	2.894	3.376	3.890	4.372	3.456	3.938	2.994	3.478	3.296	3.780
900x300	2.960	3.496	3.956	4.494	3.522	4.058	3.062	3.598	3.364	3.900
1000x300	3.116	3.674	4.112	4.672	3.678	4.236	3.216	3.776	3.520	4.078
400x400	2.624	3.062	3.620	4.058	3.186	3.624	2.724	3.164	3.026	3.464
500x400	2.684	3.142	3.680	4.138	3.246	3.702	2.786	3.242	3.086	3.544
600x400	2.794	3.264	3.792	4.262	3.356	3.826	2.896	3.366	3.198	3.668
700x400	2.868	3.328	3.864	4.324	3.430	3.890	2.968	3.430	3.272	3.732
800x400	2.972	3.480	3.970	4.478	3.534	4.042	3.074	3.582	3.376	3.884
900x400	3.046	3.608	4.042	4.604	3.608	4.170	3.146	3.710	3.448	4.012
1000x400	3.208	3.790	4.204	4.786	3.770	4.350	3.308	3.890	3.612	4.192
500x500	2.750	3.230	3.746	4.228	3.312	3.792	2.852	3.332	3.154	3.634
600x500	2.868	3.356	3.864	4.354	3.430	3.920	2.968	3.458	3.272	3.760
700x500	2.944	3.426	3.942	4.424	3.506	3.990	3.046	3.528	3.346	3.830
800x500	3.106	3.582	4.102	4.580	3.668	4.144	3.208	3.684	3.510	3.986
900x500	3.182	3.716	4.180	4.712	3.744	4.278	3.284	3.816	3.586	4.120
1000x500	3.300	3.902	4.298	4.900	3.862	4.464	3.402	4.004	3.702	4.306
600x600	2.938	3.448	3.934	4.446	3.500	4.012	3.038	3.550	3.342	3.852
700x600	3.020	3.524	4.016	4.522	3.582	4.086	3.122	3.626	3.424	3.928
800x600	3.188	3.686	4.186	4.684	3.750	4.250	3.290	3.790	3.592	4.090
900x600	3.272	3.824	4.268	4.820	3.834	4.386	3.372	3.924	3.674	4.228
1000x600	3.392	4.016	4.390	5.014	3.954	4.580	3.494	4.120	3.794	4.420
700x700	3.112	3.634	4.110	4.630	3.674	4.194	3.214	3.734	3.516	4.036
800x700	3.284	3.804	4.280	4.802	3.846	4.368	3.386	3.906	3.686	4.208
900x700	3.372	3.946	4.370	4.946	3.934	4.510	3.474	4.050	3.776	4.350
1000x700	3.500	4.144	4.498	5.142	4.062	4.706	3.602	4.246	3.902	4.548
800x800					3.872	4.414	3.490	4.034	3.594	4.138
900x800					3.966	4.560	3.586	4.180	3.690	4.284
1000x800					4.100	4.768	3.720	4.386	3.824	4.490
900x900					4.052	4.672	3.672	4.290	3.776	4.394
1000x900					4.192	4.880	3.812	4.500	3.916	4.604
1000x1000					4.284	4.996	3.902	4.614	4.008	4.720



Dimension	GRUNNER		SIEMENS uden BUS		SIEMENS - BACnet		SIEMENS MOD S - BUS		SIEMENS KNX	
	RVP-P	RVP-P-Z	RVP-P	RVP-C-Z	RVP-P	RVP-P-Z	RVP-P	RVP-P-Z	RVP-P	RVP-P-Z
200x100	2.582	2.912	2.388	2.718	2.738	3.068	2.624	2.954	2.794	3.124
300x100	2.608	2.956	2.414	2.764	2.764	3.112	2.648	2.998	2.820	3.168
400x100	2.634	3.004	2.438	2.812	2.788	3.160	2.674	3.046	2.846	3.216
200x200	2.634	2.982	3.284	2.788	2.788	3.138	2.674	3.024	2.846	3.194
300x200	2.664	3.036	2.470	2.842	2.820	3.192	2.706	3.078	2.878	3.248
400x200	2.694	3.086	2.500	2.894	2.848	3.242	2.734	3.128	2.906	3.300
500x200	2.744	3.156	2.550	2.964	2.900	3.312	2.786	3.198	2.956	3.368
600x200	2.842	3.272	2.648	3.078	2.998	3.426	2.884	3.312	3.056	3.484
300x300	2.718	3.112	2.524	2.918	2.874	3.268	2.760	3.154	2.932	3.324
400x300	2.754	3.168	2.560	2.976	2.908	3.324	2.794	3.212	2.966	3.382
500x300	2.808	3.246	2.614	3.052	2.964	3.402	2.848	3.286	3.020	3.458
600x300	2.916	3.364	2.722	3.168	3.072	3.520	2.956	3.404	3.128	3.576
700x300	2.982	3.420	2.788	3.226	3.138	3.576	3.024	3.462	3.194	3.634
800x300	3.084	3.566	2.890	3.372	3.238	3.722	3.124	3.608	3.296	3.780
900x300	3.150	3.686	2.956	3.494	3.306	3.842	3.192	3.728	3.364	3.900
1000x300	3.306	3.864	3.112	3.672	3.462	4.020	3.346	3.906	3.520	4.078
400x400	2.814	3.252	2.620	3.058	2.968	3.408	2.856	3.294	3.026	3.464
500x400	2.874	3.332	2.680	3.138	3.030	3.486	2.916	3.372	3.086	3.544
600x400	2.986	3.456	2.790	3.262	3.142	3.612	3.026	3.496	3.198	3.668
700x400	3.058	3.520	2.864	3.324	3.214	3.674	3.100	3.560	3.272	3.732
800x400	3.164	3.672	2.968	3.478	3.318	3.826	3.204	3.712	3.376	3.884
900x400	3.236	3.798	3.042	3.604	3.392	3.954	3.278	3.840	3.448	4.012
1000x400	3.398	3.980	3.204	3.786	3.554	4.134	3.440	4.020	3.612	4.192
500x500	2.942	3.420	2.746	3.226	3.096	3.576	2.982	3.462	3.154	3.634
600x500	3.058	3.546	2.864	3.354	3.214	3.702	3.100	3.590	3.272	3.760
700x500	3.134	3.616	2.942	3.424	3.290	3.772	3.176	3.658	3.346	3.830
800x500	3.296	3.772	3.102	3.580	3.452	3.928	3.338	3.814	3.510	3.986
900x500	3.372	3.906	3.178	3.712	3.528	4.062	3.414	3.946	3.586	4.120
1000x500	3.490	4.094	3.296	3.900	3.646	4.250	3.532	4.134	3.702	4.306
600x600	3.128	3.640	2.934	3.446	3.284	3.794	3.168	3.680	3.342	3.852
700x600	3.212	3.716	3.016	3.522	3.366	3.872	3.252	3.756	3.424	3.928
800x600	3.378	3.878	3.186	3.684	3.534	4.034	3.420	3.920	3.592	4.090
900x600	3.462	4.014	3.268	3.820	3.616	4.170	3.502	4.056	3.674	4.228
1000x600	3.582	4.208	3.388	4.014	3.738	4.364	3.624	4.250	3.794	4.420
700x700	3.302	3.824	3.108	3.630	3.458	3.980	3.344	3.864	3.516	4.036
800x700	3.474	3.994	3.280	3.802	3.630	4.150	3.516	4.036	3.686	4.208
900x700	3.564	4.138	3.368	3.944	3.720	4.294	3.604	4.180	3.776	4.350
1000x700	3.690	4.334	3.496	4.142	3.846	4.490	3.732	4.376	3.902	4.548
800x800			3.156	3.700	3.520	4.062	3.404	3.946	3.594	4.138
900x800			3.252	3.846	3.614	4.208	3.500	4.094	3.690	4.284
1000x800			3.386	4.052	3.746	4.414	3.634	4.300	3.824	4.490
900x900			3.338	3.956	3.700	4.320	3.586	4.204	3.776	4.394
1000x900			3.478	4.168	3.840	4.528	3.724	4.414	3.916	4.604
1000x1000			3.570	4.280	3.932	4.642	3.816	4.528	4.008	4.720



RVP-C, RVP-P, RVK


VAV regulatorer

RVP-C-T, RVP-P-T

VAV regulatorer

Ret til ændringer forbeholdes uden forvarsel. Al tekst i dette katalog er oversat fra producentens originale tekniske dokumentation. Det vil derfor altid være den til enhver tid opdaterede originale tekniske dokumentation fra producenterne, der er gældende. Dette katalog er således retningsgivende og uden juridisk ansvar for AIR2TRUST.

* Der tages forbehold for trykfejl.



RVP-C Installation

- Fabriksindstillet min/max 2-6 m/s
- Mindre lydniveau end almindelige vav-spjæld

AIR TRUST

AIR2TRUST

Messingvej 23
DK-8940 Randers SV

CVR-nr: 3035 9127

Tlf: +45 8647 5252

Information: info@a2t.dk

Salg: ordre@a2t.dk

www.a2t.dk